

水污染源在线监测系统运行比对 监测报告

编号：JSJLW2403868

受检单位：常州富桐纤维新材料有限公司

委托单位：常州富桐纤维新材料有限公司

江苏佳蓝检验检测有限公司

地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路9号13幢
网址：[http:// www.czjlet.com](http://www.czjlet.com)

电话：0519-86852277
邮箱：jlhb@czjlet.com



报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章或公章无效；
- 二、本报告无编制人、审核人、批准人签章无效；
- 三、本报告涂改无效；
- 四、本报告未经本公司书面批准不得以任何方式部分复制，
经同意复制的复印件，未重新加盖本公司检验检测专用
章或公章、骑缝章无效；
- 五、本报告检测结果仅对采集的样品负责，检测结果仅对被测
地点、对象及当时情况有效，送样委托检测仅对送检样品
的检测结果负责，不包括内容真实性核实；
- 六、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测
单位提出，逾期不予受理。

江苏佳蓝检验检测有限公司

检测报告

受检单位	常州富桐纤维新材料有限公司	地址	常州市武进区湟里东安人民路 55 号
联系人	陈总	联系电话	13775180108
来样方式	现场采样	委托日期	2024 年 3 月 27 日
样品类别	废水		
采样人员	李焱彤、王嘉昊	采样日期	2024 年 4 月 11 日
分析人员	/	分析日期	/
检测目的	为常州富桐纤维新材料有限公司提供检测数据。		
检测内容	废水：化学需氧量		
检测依据	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019 水污染源在线监测系统（COD _{cr} 、NH ₃ -N 等）运行技术规范 HJ 355-2019		
编制人：	曹秀雯		
审核人：	曹秀雯		
批准人：	陈炎		
签发日期：	2024 年 4 月 29 日		



一、前言

常州富桐纤维新材料有限公司位于常州市武进区湟里东安人民路 55 号。公司在污水站出口安装了 COD 在线仪。

江苏佳蓝检验检测有限公司受常州富桐纤维新材料有限公司委托，于 2024 年 4 月 11 日对该公司在线仪站房废水自动监测设备进行了比对监测。

二、检测标准

水污染源在线监测仪器实际水样比对试验考核指标

仪器类型	技术指标要求	试验指标限值	样品数量要求
COD Cr、 TOC 水质 自动分析 仪	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品	±10%	1
	实际水样 $COD_{Cr} < 30mg/L$ (用浓度为 20~25mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	±5mg/L	比对试验总数应不少于 3 对。当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求；4 对时应至少有 3 对满足要求；5 对以上时至少需 4 对满足要求
	$30mg/L \leq$ 实际水样 $COD_{Cr} < 60mg/L$	±30%	
	$60mg/L \leq$ 实际水样 $COD_{Cr} < 100mg/L$	±20%	
	实际水样 $COD_{Cr} \geq 100mg/L$	±15%	

三、监测结果

项目基本情况

排污企业名称	常州富桐纤维新材料有限公司	现场监测日期	2024 年 4 月 11 日
测点名称	在线仪站房	分析日期	/
工况	正常	样品类型	废水
测试项目	化学需氧量		

水污染源在线监测仪器比对试验考核指标结果表

分析项目	比对日期	比对内容	采样时间	自动仪器测定值 (mg/L)	标准样品浓度 (mg/L)	实验室测定值 (mg/L)	相对/绝对误差	控制限值	是否合格
化学需氧量 (在线仪站房)	2024年4月11日	准确度 (高浓度质控样)	/	507.81	514.28	/	-1.3%	±10%	是
		准确度 (低浓度质控样)	/	25.69	24.7	/	0.99 mg/L	±5 mg/L	是
			/	25.44	24.7	/	0.74 mg/L	±5 mg/L	是
			/	25.49	24.7	/	0.79 mg/L	±5 mg/L	是
备注	1、化学需氧量比对当日出水浓度 < 30mg/L，根据《水污染源在线监测系统 (CODcr、NH ₃ -N 等) 运行技术规范》(HJ 355-2019) 表 1 中要求，以标准样品替代实际水样进行测试； 2、在线监测设备数据均由运维商提供。								

技术说明



监测因子	监测类别	分析方法	仪器名称	仪器型号	仪器厂商	量程
化学需氧量	自动监测	密闭催化消解法	COD 自动检测仪	JHC-III A 型	江苏绿叶环保科技有限公司	0-1000 mg/L

※ 报告结束 ※